
## SUS面付旗丁番 同軸




- ・金属製の扉用の丁番です。重量のある金属製扉と枠を別々に持ち運び することができ、簡単に吊り込みができる丁番です。
- ・一般の戸建住宅用玄関ドアなどの開き戸、門扉などにご使用いただます。

## ▶ご注意

- ・左右の見方:扉を手前に引いて左吊元は左勝手 扉を手前に引いて右吊元は右勝手
- ・適用する裏板も用意しております。お問い合わせください。
- ・扉に使用する場合は、扉・枠の形状・重量に合ったものをお選びください。
- ・取付け用ネジは付属しておりません。

右(R)勝手		左(L)勝手		<b></b>		材 質	仕上げ	サイズ					取付け穴数	適用扉サイズ	耐荷重	入数	重量	単位
商品番号	1枚価格(税別)	商品番号	1枚価格(税別)	商品	4	(羽根・軸)	(羽根)	羽根全長	羽根巾	羽根長	板厚	組巾	(羽根 1 枚あたり)	$(DM \times DH)$	(2枚使用時)	八奴	里里	中区
·127-201	1,200	· 127-202	1,200	SUS面付旗丁番	MHD-102	SUS304	ヘアーライン	102	50	50.5	3	3	4	800×1800	42kg	14	245g	枚
·127-203	2,100	· 127-204	2,100	"	MHD-129	"	*	129	53	63	4	4	4	950×2100	68kg	10	450g	*
· 127-205	2,680	· 127-206	2,680	"	MHD-152	"	"	152	50.5	74.5	4	4	6	1100×2200	82kg	10	512g	"

## SUS面付旗丁番 偏芯



- ・組巾-羽根の板厚が、1mm以上クリアランスが出る面付旗丁番です。 (上下の羽根にクリアランスが出るタイプです)
- ・組巾ー羽根の板厚が、2mm以上クリアランスが出るタイプは、アルミ製 扉にも使用されています。

## ▶ご注意

- ・左右の見方:扉を手前に引いて左吊元は左勝手 扉を手前に引いて右吊元は右勝手
- ・適用する裏板も用意しております。お問い合わせください。
- ・扉に使用する場合は、扉・枠の形状・重量に合ったものをお選びください。
- ・取付け用ネジは付属しておりません。

右(R)勝手		左(L)勝手		商品名		材 質	仕上げ	サイ			ズ		取付け穴数	適用扉サイズ	耐荷重	入数	重量	単位
商品番号	1枚価格(税別)	商品番号	1枚価格(税別)		1 1	(羽根・軸)	(羽根)	羽根全長	羽根巾	羽根長	板厚	組巾	(羽根1枚あたり)	$(DW \times DH)$	(2枚使用時)	八奴	里里	中世
· 127-207	1,660	·127-208	1,660	SUS面付旗丁都	≸ MHH-114	SUS304	ヘアーライン	114	51	56	3	10	4	800×1800	45kg	12	274g	枚
· 127-210	2,440	· 127-211	2,440	"	MHH-127	"	"	127	50	63	3	8	5	800×2000	62kg	10	335g	"
· 127-212	2,860	· 127-213	2,860	"	MHH-152	"	"	152	53	74.5	4	5	5	950×2100	79kg	10	530g	"